

Nicaragua - Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida 2001

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Nicaragua

report_generated_on: July 16, 2015

visit_data_catalog_at: <https://bd.sica.int/san/index.php>

Información general

Identificación

NÚMERO DE ID
NIC_ENMV_2001

Version

DESCRIPCIÓN DE LA VERSIÓN
Version v0.1

FECHA DE PRODUCCIÓN
2001-11

Información general

RESUMEN

La Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida, a realizarse en el 2001 tiene como objetivo fundamental proporcionar información actualizada sobre los niveles de vida de la población nicaragüense residente en las áreas urbanas y rurales del país.

TIPO DE DATO

Sample survey data [ssd]

UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis de la encuesta es el hogar y los miembros del mismo

ámbito

NOTAS

La Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida, a realizarse en el 2001 tiene como objetivo fundamental proporcionar información actualizada sobre los niveles de vida de la población nicaragüense residente en las áreas urbanas y rurales del país.

La metodología de levantamiento de la información que se aplique en cada segmento será la siguiente:

1. En cada segmento, el encuestador o encuestadora entrevistará a todos los hogares que se encuentren en cada una de las viviendas previamente seleccionadas e indicadas en el DOC. EMNV-01-06.

2. Teniendo en cuenta la cantidad de información a recopilar, se estableció aplicar la encuesta en dos rondas, en la primera se diligenciarán las primeras siete secciones del formulario de hogares y vivienda.

- Sección 1. Características de la Vivienda y el Hogar

- Sección 2. Características y Composición del Hogar

- Sección 3. Salud

- Sección 4. Educación

- Sección 5. Actividades Económicas

- Sección 6. Migración

- Sección 7. Fecundidad, Salud de la Mujer y Mortalidad³. En la segunda ronda, se diligenciarán las secciones restantes del formulario, es decir de las secciones ocho a la diez.

- Sección 8. Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes

- Sección 9. Gastos y Otros ingresos del Hogar

- Sección 10. Actividades Agropecuarias El módulo de Antropometría se ejecutará en la primera o segunda ronda dependiendo de la programación del trabajo de campo. Cabe recordar que la información se recopila por el método de entrevista directa en cada una de las viviendas seleccionadas.

Cobertura

COBERTURA GEOGRÁFICA

Nivel Nacional

UNIVERSO DE ESTUDIO

1. Se actualizaron cartograáficamente todos los segmentos seleccionados en la EMNV'98.
2. Se incluyen en la muestra TODOS los hogares entrevistados en la EMNV'98 y que fueron encontrados nuevamente dentro de los límites del segmento censal actualizado.
3. Se incluyen en la muestra TODAS las viviendas donde hubo no respuesta en la EMNV'98, entrevistando al hogar que la ocupe. Ejemplo: En una vivienda que en 1998 se reportó como Deshabitada y al momento de la actualización cartográfica o al momento de la ejecución encuesta se encontró que está habitada, para ese caso aplicará la EMNV'01.
4. Se incluyen en la muestra un sub conjunto de viviendas nuevas que serán seleccionadas en función del crecimiento poblacional.

Productores y Patrocinadores

INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)

Nombre	Dependencia
Instituto Nacional de Estadística y Censos de Nicaragua	

OTROS PRODUCTORES

Nombre	Dependencia	Rol
Banco Mundial		Asistencia Técnica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		Asistencia Técnica

Producción del metadato

METADATO PRODUCIDO POR

Nombre	Abreviación	Dependencia	Rol
Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional	PRESISAN II	SG-SICA	Seguridad Alimentaria y Nutricional

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO

2014-07-29

VERSIÓN DEL DOCUMENTO DDI

Version 0.1 (April 2011).

IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
DDI_NIC_ENMV_2001

Muestreo

Procedimiento de muestreo

El tamaño de la muestra para la EMNV 2001 fue de 4,676 viviendas, considerando una tasa de no respuesta similar a la de 1998.

Se incluyeron en la muestra todas las viviendas entrevistadas en la EMNV 1998 y que fueron encontrados nuevamente dentro de los límites del segmento censal actualizado. Se incluyeron también todas las viviendas donde hubo no respuesta en la EMNV'98, entrevistándose al hogar que la estaba ocupando al momento de la entrevista. Se incluyó además un conjunto de viviendas nuevas que fueron seleccionadas en función del crecimiento poblacional.

Tasa de respuesta

90% dado que se esperaban que 4676 hogares respondieran la encuesta pero la base de datos sólo reporta 4191.

Cuestionarios

Información general

La metodología de levantamiento de la información que se aplique en cada segmento será la siguiente:

1. En cada segmento, el encuestador o encuestadora entrevistará a todos los hogares que se encuentren en cada una de las viviendas previamente seleccionadas e indicadas en el DOC. EMNV-01-06.

2. Teniendo en cuenta la cantidad de información a recopilar, se estableció aplicar la encuesta en dos rondas, en la primera se diligenciarán las primeras siete secciones del formulario de hogares y vivienda.

- Sección 1. Características de la Vivienda y el Hogar

- Sección 2. Características y Composición del Hogar

- Sección 3. Salud

- Sección 4. Educación

- Sección 5. Actividades Económicas

- Sección 6. Migración

- Sección 7. Fecundidad, Salud de la Mujer y Mortalidad³. En la segunda ronda, se diligenciarán las secciones restantes del formulario, es decir de las secciones ocho a la diez.

- Sección 8. Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes

- Sección 9. Gastos y Otros ingresos del Hogar

- Sección 10. Actividades Agropecuarias El módulo de Antropometría se ejecutará en la primera o segunda ronda dependiendo de la programación del trabajo de campo. Cabe recordar que la información se recopila por el método de entrevista directa en cada una de las viviendas seleccionadas.

Recolección de datos

Fechas de recolección de datos

Inicio	Fin	Período
2001-05	2001-06	N/A

Modo de recolección de datos

Face-to-face [f2f]

Cuestionarios

La metodología de levantamiento de la información que se aplique en cada segmento será la siguiente:

1. En cada segmento, el encuestador o encuestadora entrevistará a todos los hogares que se encuentren en cada una de las viviendas previamente seleccionadas e indicadas en el DOC. EMNV-01-06.

2. Teniendo en cuenta la cantidad de información a recopilar, se estableció aplicar la encuesta en dos rondas, en la primera se diligenciarán las primeras siete secciones del formulario de hogares y vivienda.

- Sección 1. Características de la Vivienda y el Hogar

- Sección 2. Características y Composición del Hogar

- Sección 3. Salud

- Sección 4. Educación

- Sección 5. Actividades Económicas

- Sección 6. Migración

- Sección 7. Fecundidad, Salud de la Mujer y Mortalidad. En la segunda ronda, se diligenciarán las secciones restantes del formulario, es decir de las secciones ocho a la diez.

- Sección 8. Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes

- Sección 9. Gastos y Otros ingresos del Hogar

- Sección 10. Actividades Agropecuarias El módulo de Antropometría se ejecutará en la primera o segunda ronda

dependiendo de la programación del trabajo de campo. Cabe recordar que la información se recopila por el método de entrevista directa en cada una de las viviendas seleccionadas.

Recolector(es) de datos

Nombre	Abreviación	Dependencia
Instituto Nacional de Estadística y Censos	INEC	

Supervisión

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Nicaragua

Procesamiento de datos

Edición de datos

La crítica del formulario se realiza en distintos momentos y por diferentes personas:

Crítica en campo

- Por el Encuestador

El Encuestador una vez terminada la entrevista debe verificar que la información esté completa, revisando el formulario diligenciado al salir de la vivienda. Debe revisar sección por sección y la aplicación de las mismas a cada uno de los miembros del hogar que correspondan.

- Por el Supervisor

El Supervisor de Campo debe asegurarse que la información esté completa revisando todas las secciones. Es necesario que el Supervisor tenga claros los conceptos y conozca cuáles son las preguntas que suelen presentar mayor dificultad, tanto a la población como a los Encuestadores.

- Por el Crítico (crítica manual)

Esta se realizará en campo, de forma manual y analítica, por el equipo de Críticos capacitados para este trabajo. Se basa en reglas muy específicas contenidas en este manual, en la orientación del Equipo de Monitoreo y Seguimiento y en el análisis de la información contenida en el formulario. En la crítica manual se debe poner todo el cuidado posible, ya que es la que determina que la información esté lista para su procesamiento electrónico. Crítica en oficina

- Por el Digitador

Es la que se realiza al momento de ingresar los datos al computador, a través de un Programa de Captura de datos que se elabora en base a las reglas primarias de consistencia (cobertura, flujos y rangos de preguntas pre-codificadas). Puede incluir además consistencia lógico-matemática, en donde las incoherencias presentadas en cada formulario serán tratadas bajo un mismo criterio. Las que presenten elementos de juicio suficientes, serán corregidas por el mismo digitador con la información que contiene el formulario. Esta crítica se realizará las diferentes sedes.

- Crítica Mecanizada/ automatizada

Es la que se realiza por medios electrónicos, posterior a la digitación, en base a reglas pre-establecidas (programas de inconsistencias), en donde las inconsistencias presentadas en cada formulario serán tratadas bajo un mismo criterio. Los errores serán emitidos en un listado de inconsistencias para ser revisadas por el Crítico, las que presenten elementos de juicio suficientes, serán corregidas con la misma información que contiene el formulario y serán devueltas a la sede; las que no presenten juicios suficientes regresaran al encuestador en campo.

Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad

No content available

file_description

variable_list

MC_NI2001F

Contenido	
Casos	2685
Variable(s)	42
Estructura	Tipo: Claves: ()
Version	
Productor	
Datos omisos (missings)	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1	SES1	Índice Socioeconómico	contin	numeric	
V3	ANOENC	Año de la Encuesta	contin	numeric	
V4	AREA	Area	discrete	numeric	
V5	CSES	Categoría Índice Socioeconómico	discrete	numeric	
V6	EDADM	Edad en Meses	contin	numeric	
V8	HAZ	Puntaje Z Talla/Edad (NCHS)	contin	numeric	
V10	IMC	Índice de Masa Corporal	contin	numeric	
V14	PESOKG	Peso (kg)	contin	numeric	
V15	REGION	Región	discrete	numeric	
V16	SEXO	Sexo	discrete	numeric	
V17	SUJETO	Identificación del Sujeto	contin	numeric	
V18	TALLACM	Talla (cm)	contin	numeric	
V19	TIPOEDAD	Tipo de Edad	discrete	numeric	
V20	WAZ	Puntaje Z Peso/edad (NCHS)	contin	numeric	
V21	WHZ	Puntaje Z Peso/Talla (NCHS)	contin	numeric	
V22	ZIMC	Puntaje Z Índice de Masa Corporal	contin	numeric	
V23	ZPE	Puntaje Z Peso/Edad (OMS 2005)	contin	numeric	
V24	ZPT	Puntaje Z Peso/Talla (OMS 2005)	contin	numeric	
V25	ZTE	Puntaje Z Talla/Edad (OMS 2005)	contin	numeric	
V26	I00A	Numero de Formulario	contin	numeric	
V27	I00B	Numero del Hogar	contin	numeric	
V28	PESO2	Factor de Ponderación	contin	numeric	
V29	fecha_entrevista	fecha de la entrevista	contin	numeric	
V30	fecha_nacimiento	fecha de Nacimiento (niño)	contin	numeric	
V32	hazac	Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (NCHS)	discrete	numeric	
V33	hazbc	Puntaje Z Talla/Edad 3 Cat. (NCHS)	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V36	edadc	Edad en Meses (Categorizada)	discrete	numeric	
V39	wazac	Puntaje Z peso/edad 2 Cat. (NCHS)	discrete	numeric	
V40	wazbc	Puntaje Z Peso/Edad 3 Cat. (NCHS)	discrete	numeric	
V41	whzac	Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (NCHS)	discrete	numeric	
V42	whzbc	Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (NCHS)	discrete	numeric	
V43	whzcc	Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (NCHS)	discrete	numeric	
V44	whzccc	Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (NCHS)	discrete	numeric	
V45	zimccc	Puntaje Z Índice de Masa Corporal (OMS)	discrete	numeric	
V46	zpeac	Puntaje Z Peso/Edad 2 Cat. (OMS)	discrete	numeric	
V47	zpebc	Puntaje Z Peso/Edad 3 Cat. (OMS)	discrete	numeric	
V48	zptac	Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (OMS)	discrete	numeric	
V49	zptbc	Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS)	discrete	numeric	
V50	zptcc	Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (OMS)	discrete	numeric	
V51	zptccc	Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS)	discrete	numeric	
V52	zteac	Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (OMS)	discrete	numeric	
V53	ztebc	Puntaje Z Talla/Edad 3 Cat. (OMS)	discrete	numeric	

Índice Socioeconómico (SES1)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 2685
Formato: numeric	Inválidos: 0
Decimales: 2	
Rango: -2.17947683106871-1.61219932493332	

Descripción

Variable que describe el índice socioeconómico, el cual es una aproximación de la capacidad económica de las familias para la adquisición de bienes y/o mejores condiciones de las características de la vivienda (abastecimiento de agua para beber, material de paredes, material de piso, tipo de sanitario, tenencia de televisor, radio, computadora, teléfono, etc, etc).

El índice socioeconómico esta formado por diferentes variables en cada una de las bases de datos dependiendo de la disponibilidad de los datos, cada variable se codifica como 0 y 1 (0 = mala condición y 1 = buena condición).

Se calcula utilizando el procedimiento PrinComp de SAS (análisis de componentes principales).

Año de la Encuesta (ANOENC)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 2685
Formato: numeric	Inválidos: 0
Decimales: 0	
Rango: 2001-2001	

Descripción

Representa el año en que se realizo la encuesta.

Area (AREA)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2685
Formato: numeric	Inválidos: 0
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

Descripción

Variables numérica que identifica el área de residencia.

Categoría Índice Socioeconómico (CSES)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2685
Formato: numeric	Inválidos: 0
Decimales: 0	
Rango: 0-4	

Descripción

Variable numérica que clasifica las familias en base al índice Socioeconómico en quintiles (0 - 4).

Edad en Meses (EDADM)

Archivo: MC_NI2001F

Edad en Meses (EDADM)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: 0.0657894736842105-59.9671052631579

Casos válidos: 2685
 Inválidos: 0

Descripción

Descripción: Edad del niño en meses, calculada a partir de fecha de medición y fecha de nacimiento. Se usa una función matemática que determina el número de días (ND) entre las dos fechas.

Generación:

$EDADM = ND \text{ (numero de días entre las dos fechas)} / 30.438$

El calculo de la variable EDADM requiere que las dos fechas estén completas y correctas. En las bases de datos que no hay fechas se toma como valida la edad en meses de la misma.

Puntaje Z Talla/Edad (NCHS) (HAZ)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: -5.91942069935588-5.15455975356578

Casos válidos: 2673
 Inválidos: 12

Descripción

Puntaje Z Talla/Edad (NCHS 1977): Expresados como desviaciones estándar. Estos cálculos se realizaron con las rutinas (software) puestas a disposición por la OMS, también puede realizarse con el software ANTHRO versión 1.02, 29JUN1999, desarrollado por CDC en colaboración con OMS, este software usa los estándares CDC/WHO 1977/1985.

Índice de Masa Corporal (IMC)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: 9.52192025391787-49.0426819200087

Casos válidos: 2680
 Inválidos: 5

Descripción

Índice de Masa Corporal (OMS 2005): Expresados como desviaciones estándar. Estos cálculos se realizaron con las rutinas (software) puestas a disposición por la OMS, también puede realizarse con el software ANTHRO versión 1.02, 29JUN1999, desarrollado por CDC en colaboración con OMS, este software usa los estándares CDC/WHO 1977/1985.

Peso (kg) (PESOKG)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: 2.9-32

Casos válidos: 2684
 Inválidos: 1

Descripción

Describe el peso del niño en kilogramos.

Región (REGION)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2685

Formato: numeric

Inválidos: 0

Decimales: 0

Rango: 1-4

Descripción

Variable que describe las regiones en las que se divide el país.

Sexo (SEXO)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2685

Formato: numeric

Inválidos: 0

Decimales: 0

Rango: 1-2

Descripción

Describe el sexo del niño.

Identificación del Sujeto (SUJETO)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua

Casos válidos: 2685

Formato: numeric

Inválidos: 0

Decimales: 0

Rango: 2-20

Descripción

Variable que describe la identificación del sujeto.

Talla (cm) (TALLACM)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua

Casos válidos: 2681

Formato: numeric

Inválidos: 4

Decimales: 2

Rango: 47.6-116

Descripción

Describe la talla del niño en centímetros.

Tipo de Edad (TIPOEDAD)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo de Edad (TIPOEDAD)

Archivo: MC_NI2001F

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-1

Casos válidos: 2685
 Inválidos: 0

Descripción

Indica si la variable EDADM fue calculada a partir de fechas de medición y nacimiento o fue tomada de la base de datos.

Puntaje Z Peso/edad (NCHS) (WAZ)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: -5.36911515221273-5.17996453655751

Casos válidos: 2683
 Inválidos: 2

Descripción

Puntaje Z Peso/Edad (NCHS 1977): Expresados como desviaciones estándar. Estos cálculos se realizaron con las rutinas (software) puestas a disposición por la OMS, también puede realizarse con el software ANTHRO versión 1.02, 29JUN1999, desarrollado por CDC en colaboración con OMS, este software usa los estándares CDC/WHO 1977/1985.

Puntaje Z Peso/Talla (NCHS) (WHZ)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: -3.8173980889532-5.71157260860784

Casos válidos: 2666
 Inválidos: 19

Descripción

Puntaje Z Peso/Talla (NCHS 1977): Expresados como desviaciones estándar. Estos cálculos se realizaron con las rutinas (software) puestas a disposición por la OMS, también puede realizarse con el software ANTHRO versión 1.02, 29JUN1999, desarrollado por CDC en colaboración con OMS, este software usa los estándares CDC/WHO 1977/1985.

Puntaje Z Índice de Masa Corporal (ZIMC)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: -3.87-4.87

Casos válidos: 2670
 Inválidos: 15

Descripción

Puntaje Z Índice de Masa Corporal (OMS 2005): variables continuas. Indicadores antropométricos expresados como desviaciones estándar. Estos cálculos se realizaron con las rutinas (software) puestas a disposición por la OMS.

Puntaje Z Peso/Edad (OMS 2005) (ZPE)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Puntaje Z Peso/Edad (OMS 2005) (ZPE)

Archivo: MC_NI2001F

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: -4.24-4.91

Casos válidos: 2683
 Inválidos: 2

Descripción

Puntaje Z Peso/Edad (OMS 2005): variables continuas. Indicadores antropométricos expresados como desviaciones estándar. Estos cálculos se realizaron con las rutinas (software) puestas a disposición por la OMS.

Puntaje Z Peso/Talla (OMS 2005) (ZPT)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: -3.87-4.73

Casos válidos: 2670
 Inválidos: 15

Descripción

Puntaje Z Peso/Talla (OMS 2005): variables continuas. Indicadores antropométricos expresados como desviaciones estándar. Estos cálculos se realizaron con las rutinas (software) puestas a disposición por la OMS.

Puntaje Z Talla/Edad (OMS 2005) (ZTE)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: -5.97-5.85

Casos válidos: 2670
 Inválidos: 15

Descripción

Puntaje Z Talla/Edad (OMS 2005): variables continuas. Indicadores antropométricos expresados como desviaciones estándar. Estos cálculos se realizaron con las rutinas (software) puestas a disposición por la OMS.

Numero de Formulario (I00A)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 2-6509

Casos válidos: 2685
 Inválidos: 0

Descripción

Variable que describe el numero del formulario.

Numero del Hogar (I00B)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Numero del Hogar (I00B)

Archivo: MC_NI2001F

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-4

Casos válidos: 2685
 Inválidos: 0

Descripción

Variable que describe el numero del hogar dentro de la vivienda.

Factor de Ponderación (PESO2)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 2
 Rango: 34.5582704387967-1731.55784673075

Casos válidos: 2685
 Inválidos: 0

Descripción

Variable utilizada como factor de ponderación.

fecha de la entrevista (fecha_entrevista)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 37012-37129

Casos válidos: 2685
 Inválidos: 0

Descripción

Variable que describe la fecha en la cual se realizo la entrevista.

fecha de Nacimiento (niño) (fecha_nacimiento)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 35190-37119

Casos válidos: 2685
 Inválidos: 0

Descripción

Variable que describe la fecha de nacimiento del niño.

Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (NCHS) (hazac)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 2673
 Inválidos: 12

Descripción

Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (NCHS) (hazac)

Archivo: MC_NI2001F

Variable utilizada para clasificar, puntaje Z (NCHS 1977) talla para la edad, en dos categorías.

Puntaje Z Talla/Edad 3 Cat. (NCHS) (hazbc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2673

Formato: numeric

Inválidos: 12

Decimales: 0

Rango: 1-3

Descripción

Variable utilizada para clasificar, puntaje Z (NCHS 1977) talla para la edad, en tres categorías.

Edad en Meses (Categorizada) (edadc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2685

Formato: numeric

Inválidos: 0

Decimales: 0

Rango: 1-6

Descripción

Variable, Edad del niño en meses (EDADM), categorizada, edad en meses cumplidos, la primera categoría es: (0 < 6).

Puntaje Z peso/edad 2 Cat. (NCHS) (wazac)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2683

Formato: numeric

Inválidos: 2

Decimales: 0

Rango: 1-2

Descripción

Variable que categoriza, puntaje Z (NCHS 1977) peso para la edad, en dos categorías.

Puntaje Z Peso/Edad 3 Cat. (NCHS) (wazbc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2683

Formato: numeric

Inválidos: 2

Decimales: 0

Rango: 1-3

Descripción

Variable que categoriza, puntaje Z (NCHS 1977) peso para la edad, en tres categorías.

Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (NCHS) (whzac)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 2666
 Inválidos: 19

Descripción

Variable que categoriza, puntaje Z (NCHS 1977) peso para la edad, en tres categorías.

Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (NCHS) (whzbc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-3

Casos válidos: 2666
 Inválidos: 19

Descripción

Variable que categoriza, puntaje Z (NCHS 1977) peso para la talla, en tres categorías.

Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (NCHS) (whzcc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 2666
 Inválidos: 19

Descripción

Variable que categoriza, puntaje Z (NCHS 1977) peso para la talla, en dos categorías.

Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (NCHS) (whzccc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-3

Casos válidos: 2666
 Inválidos: 19

Descripción

Variable que categoriza, puntaje Z (NCHS 1977) peso para la talla, en tres categorías.

Puntaje Z Índice de Masa Corporal (OMS) (zimccc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Puntaje Z Índice de Masa Corporal (OMS) (zimccc)

Archivo: MC_NI2001F

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 2670
 Inválidos: 15

Descripción

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), Índice de Masas Corporal en dos categorías.

Puntaje Z Peso/Edad 2 Cat. (OMS) (zpeac)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 2683
 Inválidos: 2

Descripción

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), Peso para edad en dos categorías.

Puntaje Z Peso/Edad 3 Cat. (OMS) (zpebc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-3

Casos válidos: 2683
 Inválidos: 2

Descripción

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), Peso para edad en tres categorías.

Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (OMS) (zptac)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 2670
 Inválidos: 15

Descripción

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), Peso para la talla en dos categorías.

Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS) (zptbc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Decimales: 0
 Rango: 1-3

Casos válidos: 2670
 Inválidos: 15

Descripción

Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS) (zptbc)

Archivo: MC_NI2001F

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), Peso para la talla, en tres categorías.

Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (OMS) (zptcc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2670

Formato: numeric

Inválidos: 15

Decimales: 0

Rango: 1-2

Descripción

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), Peso para la talla, en dos categorías.

Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS) (zptccc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2670

Formato: numeric

Inválidos: 15

Decimales: 0

Rango: 1-3

Descripción

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), Peso para la talla, en tres categorías.

Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (OMS) (zteac)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2670

Formato: numeric

Inválidos: 15

Decimales: 0

Rango: 1-2

Descripción

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), talla para edad en dos categorías.

Puntaje Z Talla/Edad 3 Cat. (OMS) (ztebc)

Archivo: MC_NI2001F

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2670

Formato: numeric

Inválidos: 15

Decimales: 0

Rango: 1-3

Descripción

Variable que categoriza el Puntaje Z (OMS 2005), talla para edad en tres categorías.

Materiales relacionados

Otros materiales

Manuel de la Encuesta

Título Manuel de la Encuesta
Nombre del archivo Manual de Encuesta.pdf

Manual de Criticas

Título Manual de Criticas
Nombre del archivo Manual de Criticas.pdf

Manual Antropometrico

Título Manual Antropometrico
Nombre del archivo Manual antropometrico.pdf

Manual de usuarios de Bases de Datos

Título Manual de usuarios de Bases de Datos
Nombre del archivo Manual de Usuarios_Bases de datos.pdf

Manual del Digitador

Título Manual del Digitador
Nombre del archivo Manual del Digitador.pdf

Manual del Supervisor

Título Manual del Supervisor
Nombre del archivo Manual del Supervisor.pdf

Cuestionario Antropometrico

Título Cuestionario Antropometrico
Nombre del archivo Cuestionario Antropometrico.pdf

Cuestionario de Hogares

Título Cuestionario de Hogares
Nombre del archivo Cuestionario de Hogares.pdf

Calidad de Datos

Título Calidad de Datos
Nombre del archivo Calidad de Datos.pdf

Cuestionario de Precios

Título Cuestionario de Precios
Nombre del archivo Cuestionario de Precios.pdf
